

Mes de bruscos cambios climáticos con temperaturas inestables y clima muy incierto. Las especies caducas inician su periodo de latencia eliminando sus hojas.

- Aplicar **SULFATO DE FIERRO JARDITEC** mensualmente en Azaleas, Copihues, Hortensias azules, Daphne, Spiraea thunbergii y Coihue cultivados de la zona San Fernando al norte.
- Continuar cortando y eliminando ramas secas, posibles hospederos de taladradores de la madera como Escolito y algunas enfermedades.
- Preparar el terreno para plantar cubresuelos.
- Retirar las hojas que caen de los árboles en el pasto (Esto evitará la atracción de hongos y la descomposición que posteriormente sucede).
- Es uno de los meses más apropiados para realizar resiembra de pasto.
- Desmalezar caminos y bordes del jardín con **BAZOOKA PLUS ANASAC**.



PRADO

Se riega tres veces a la semana y pocos minutos por posición, unos 8 a 10 minutos en los lugares más soleados y con mayor drenaje.

Se bajan las cuchillas de la máquina de cortar pasto para obtener un prado más corto y así se va haciendo en forma progresiva.

La baja temperatura nocturna provoca el inicio de la clorosis (amarillamiento) de las hojas del Pasto Bermuda. Para controlar insectos del pasto, es aconsejable hacer controles fitosanitarios con **TERRASAN ANASAC JARDÍN**. Si hay presencia de manchas de color café claro en círculos, se puede aplicar **CAPTAN ANASAC JARDÍN** o **PRADOSAN ANASAC JARDÍN**, respetando las compatibilidades de los productos. Estas pulverizaciones, que pueden ser 2 en el mes, se hacen después de realizado el corte. Recoger las hojas de los árboles que se cayeron, para evitar descomposición y atracción de hongos en el césped.

Esta es la época ideal del año (otoño) para sembrar y resembrar pasto. Realizar aireaciones del suelo, perforando con una horqueta toda la superficie del césped, esta labor ayudará al paso de nutrientes, agua y oxígeno hacia las raíces. Al escoger la semilla utilice la misma mezcla del pasto original o una similar. Si no o recuerda puede utilizar **RESIEMBRA ANASAC JARDÍN** (ryegrass) que contiene la base de casi todas las mezclas de prados. También si prefiere puede utilizar **PASTO FÁCIL ANASAC JARDÍN**, mezcla instantánea que viene lista para usar, contiene semillas (ryegrass), fertilizante de lenta entrega, sustrato y eco cristales ahorradores de agua, todo esto con el fin de no cambiar la textura ni el color del pasto.



ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS ORNAMENTALES

Muchos árboles comienzan a cambiar de colorido hacia fines de mes, como Liquidámbar, Ginkgo, Crespón y Morera. Cuanto más frío en las noches más interesante es el cambio de color. No olvide abonar sus árboles con **FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOS ANASAC JARDÍN**, este fertilizante está especialmente formulado para nutrirlos de manera balanceada, produciendo plantas más sanas, de mayor vigor y estimulando además el verdor de las hojas o en el caso que el árbol cambie de color, intensificará su pigmentación.

Eliminar las plantas marchitas, que cumplieron su ciclo vegetativo como Petunias, China, Zinnia, Mimulus, Rayito de Sol, Portulaca, Dalias, Alissum, Alegrías del Hogar y Vincas. En el lugar donde se retiraron las plantas de temporada cálida, se hace un hoyo profundo de 40 cm o más, se agrega **TIERRA BIOLÓGICA COMPOST ANASAC JARDÍN**, **GUANO CONCENTRADO ANASAC JARDÍN** y **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**, se mezcla muy bien y se incorpora **TERRASAN ANASAC JARDÍN**, se rastrillea y se deja descansar unos 15 días para después plantar Prímulas, Orejas de Oso, Pensamientos, Violas y otras flores que toleren el frío. Mullir el suelo donde se ubican las especies herbáceas, esparcir **GERMINAL ANASAC JARDÍN**, se vuelve a mullir para incorporar y se riega.



PLANTAS DE INTERIOR

Las plantas de interior pueden acusar el cambio en las condiciones ambientales que tenían del sitio de venta al llevarlas a casa (luz, temperatura y humedad) precisando un periodo de adaptación. Asegúrese que las condiciones de luz, temperatura y humedad, que reciban sus plantas de interior, sean las adecuadas para cada especie. Con luz insuficiente las plantas crecen poco, las hojas palidecen y se caen. Acerque las plantas a una ventana. No será lo mismo una ventana orientada al Norte que una orientada al Sur.

Pocas son las plantas de interior que soportan bien los rayos del sol, sobre todo en verano. Por tanto, un visillo va muy bien para evitar quemaduras. En cambio, en otoño e invierno puedes exponerlas al sol, dado que sus rayos son mucho más suaves (depende del clima). Puede fertilizarlas con **BIOESTIMULANTE PLANTAS DE INTERIOR ANASAC JARDÍN** que es de rápida absorción y aumenta la resistencia a condiciones de estrés.

Lave las hojas de las plantas de interior con agua limpia, de esta forma elimina ácaros, refresca sus plantas y les quita el polvo. Aplique **BRILLO PLANTAS ANASAC JARDÍN** para dar el toque final.

Recuerde que abril es el mes ideal para mejorar el sustrato de las macetas de todas las plantas de interior. Realícelo con **HUMUS LOMBRISOL ANASAC JARDÍN**, abono completo 100% natural, el que nos ayudará a potenciar el crecimiento de las hojas y flores, a su vez, ayudará a recuperar las plantas debilitadas y evitará el stress causado por los cambios bruscos de temperatura provocados por la calefacción interior de las casas.