

AGOSTO



- · Aplicar fungicidas en las manchas amarillas del pasto
- Preparar el terreno para la plantación de bulbos de primavera verano.
- Regar los bulbos de Dalias para que rebroten.
- Incorporar guano en Rosas.
- Último mes para podar.
- Pulverizar troncos de árboles invadidos por escolitos y otros insectos taladradores.



PRADO

Eliminar las malezas con raíz, ya que este mes es mucho más fácil extraer las hierbas indeseadas del jardín. Se aconseja aplicar el herbicida **BAZOOKA PLUS ANASAC JARDÍN** focalizado, en las zonas donde ha comenzado a germinar las hierbas indeseadas.

A fines de agosto corte el pasto, siempre y cuando éste se encuentre seco, y luego realice una aplicación de **FERTIPRADOS LENTA ENTREGA OTOÑO-INVIERNO ANASAC JARDÍN** para permitir un mejor desarrollo y reverdecimiento del prado. Si el césped se encuentra con manchas amarillas o manchas redondeadas de color café, aplique espolvoreando o asperjando el fungicida **PRADOSAN ANASAC JARDÍN**. Si caen heladas y se escarcha el pasto, realice un riego antes que amanezca, esto evitará daños en el pasto.



ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS ORNAMENTALES

En agosto, mes de transición en el jardín, comienza a florecer el Árbol de Judea, Paquerette, Jazmín del Cabo, Laurentinas, Ciruelo de Flor y Magnolio. En cambio, terminan su floración las Orejas de Oso, Violas, Pensamientos, Violetas de Persia, y Prímulas.

Si los Membrillos de Flor, los Prunus, las Forsythias, las Kerrias terminaron su floración, se pueden podar. Generalmente, se retira la rama que floreció, despuntando aquella que no lo hizo. Se mulle el terreno para fertilizar con **GERMINAL ANASAC JARDÍN** y se hace una pulverización al follaje con **CAPTAN ANASAC JARDÍN**.

Hay plantas, como los Abutilones, los Viburnum Mascantha, las Aralias y las Laurentinas, que pueden tener un crecimiento anticipado cuando agosto tiene días calurosos y sus brotes pueden ser invadidos por pulgones. Para controlarlos se hace una pulverización con CYPERKILL CASA Y JARDÍN ANASAC JARDÍN.

En especies susceptible al hongo oídio como lo son: Crespones, Evónimos, Dalias, Rosales, Hortensias, Salvias y Parras se recomienda comenzar las aplicaciones de **AZUFRE ANASAC JARDÍN** (fungicida preventivo).



A mediados de mes se pueden sembrar Amapolas, Alyssum, Rudbeckias, Clavelinas Japonesas y Dedal de Oro. Puede sembrar directamente en el terreno, previamente preparado, especies como Balsamina (esta especie a fines de mes), Clarín, Clavelón de la India (Tagetes), Cosmo, Godetia, Lino anual, Dedal de Oro, Clarkia. Se siembran al voleo, se cubren con una delgada capa de tierra y se colocan ramas con espinas para evitar el pisoteo y la llegada de los pájaros. Para que las semillas queden sembradas uniformemente, se mezclan con dos partes de **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN** y **TIERRA DE HOJAS ANASAC JARDÍN**, así quedan mejor distanciadas y no es necesario ralear posteriormente. Hay flores que conviene sembrar en almaciguera y después trasplantarlas al jardín, como Reina Luisa, Cartucho o Perrito, Campánula, Nevada, Ilusión Perenne, Nomeolvides, Lobelia, Salvia, Verbena, Dalia Enana, Gaillardia.

En plantas perennes establecidas, se debe mullir el suelo y aplicar **GERMINAL ANASAC JARDÍN** como fuente de nutrientes y agregar **TERRASAN ANASAC JARDÍN** para eliminar los gusanos.

Iniciar la preparación del suelo para la plantación de bulbos de primavera -verano, como Muguet, Agapantos, Muscari, Hemerocallis, Lilium, Tritonia, Crocosmia, Tigridia, Gloriosa, Achira, Ixia, Nerine. Los bulbos de Dalias se guardan en arena seca y ahora se comienzan a regar para que se inicie la brotación. Después de propagarlos por división del bulbo, se plantan en septiembre.



PLANTAS DE INTERIOR

Hacer mugrones aéreos en Gomeros, estacas con dos nudos de Filodendros y hacer estacas de Maranta. Limpiar los orificios de drenaje de maceteros y jardineras, además de cambiar los tutores en mal estado. Si la tierra de los maceteros y jardineras se encuentra muy lavada o está muy dura, se recomienda cambiarlo por sustrato **PLANTAS DE INTERIOR ANASAC JARDÍN**, ideal para especies de interior en macetas, ya que es un suelo aireado y retiene mucho el agua del riego. Para saber si hay que regar o no las plantas en maceta, introduzca el dedo en la tierra y compruebe si está húmeda. Recuerde que con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. El exceso no tiene remedio. Sacar las plantas al exterior y asperjar las hojas con agua para sacar el polvo adherido a las hojas. Recuerde aplicar **FERTPLANT FOLLAJE ANASAC JARDÍN** a todas las plantas de interior, este producto ayudará a mejorar el color verde de las hojas y aportar todos los nutrientes que necesitan de inmediato. Esto se aplica de forma foliar y se debe repetir cada 30 días.



HUERTO

Puede realizar almácigos con **SUSTRATO HUERTO CASERO ANASAC JARDÍN** de hierbas aromáticas, tales como Ciboullette, Salvia, Manzanilla, Tomillo, Anís, Eneldo, Estragón, Toronjil, Orégano y tomate; las que luego se trasplantan en un lugar definitivo, ya sea en el jardín o jardineras.