



PRADO

En caso de existir gusanos cortadores en el suelo, se aplica el insecticida-fungicida **TERRASAN ANASAC JARDÍN**, que ayudará a controlar otras plagas como: chanchitos, ciempiés, hormigas, gusanos alambres, burritos, larvas de coleópteros y otros que dañan las raíces, hojas y tallos de prados, plantas ornamentales, frutales y hortalizas, además hongos del suelo o césped como Fusarium, Pythium, Rhizoctonia y Sclerotinia entre otros.

Mayo es un mes ideal para establecer nuevos prados, resementar, reparar zonas dañadas, sobresembrar los sectores raleados por el tránsito y hacer o rehacer drenajes. Para esto, utilice nuestra semilla **RESIEMBRA ANASAC JARDÍN** (ryegrass) que contiene la base de casi todas las mezclas de prados. Se destaca por su rápida germinación, característica que la hace ideal para resementar sectores dañados. También puede ocupar **PASTO FÁCIL ANASAC JARDÍN**, mezcla instantánea que viene lista para usar, contiene semillas (ryegrass), fertilizante de lenta entrega, sustrato y eco cristales ahorradores de agua.



ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS ORNAMENTALES

Los árboles ornamentales de hoja caduca están en pleno proceso de caída de hojas, iniciando el receso invernal, periodo que debemos respetar. Es recomendable aplicar **GUANO CONCENTRADO ANASAC JARDÍN** directamente al suelo próximo a la zona de raíces de los árboles, de esta forma logramos una mayor masa de raíces y potenciamos los mecanismos de defensa del ejemplar. Hay que eliminar las hojas viejas de las palmeras, las que se encuentran en la zona más baja del tronco.

En otoño se realiza la prevención de la enfermedad llamada cloca, que ataca carozos como el durazno, para ello es recomendable la aplicación de **OXICLORURO DE COBRE ANASAC JARDÍN**.

En este mes se comienzan a plantar especies a raíz desnuda. Si el suelo no es muy bueno, es conveniente hacer un hoyo superior a 50 x 50 cm, ubicar la planta en el centro y rellenar con una mezcla de sustrato con 3 partes de **TIERRA BIOLÓGICA COMPOST ANASAC JARDÍN**, 2 de tierra del jardín y 1 parte de **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**. Al realizar esta labor se debe tener cuidado de no tapar con tierra la zona de la injertación.

Podar la mayoría de las herbáceas altas y rastreras, el corte debe ser bajo para darle forma a la planta. Se debe mullir el suelo y aplicar **GERMINAL ANASAC JARDÍN** y **TERRASAN ANASAC JARDÍN** juntos, se incorpora y se da un riego suave, para así mejorar la nutrición de las plantas y evitar el ataque de insectos masticadores rastreros.

Para rehacer macizos florales perennes muy envejecidos, debe rebajar la planta a la mitad de su área vegetativa (tronco, ramas y ramillas), se arranca con la horqueta de jardín y se separan, obteniendo 4 ó 5 plantas de cada planta vieja, descartando el material muy leñoso. Hacer un picado profundo del suelo e incorporar **GUANO CONCENTRADO ANASAC JARDÍN** y **HONGOS ANASAC JARDÍN**, mezclar bien, regar, rastrillar y volver a plantar con una distancia cada 25 cm. a 30 cm. una de otra.

En especies ornamentales acidófilas como Azaleas, Helechos, Copihues, Rododendros, Camelias, Hortensias, Jazmín del Cabo, Gardenias, etc. y todo tipo de pinos; se debe mullir el suelo y aplicar **TIERRA ÁCIDA ANASAC JARDÍN** y **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**, esta última para proporcionar un buen drenaje. Mezclar los productos en forma homogénea. Finalmente aplicar **FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA FLORES Y PLANTAS ÁCIDAS ANASAC JARDÍN**, para asegurar un adecuado suministro nutricional. No debe olvidar aplicar **SULFATO DE FIERRO JARDITEC**, producto que contribuye a mantener el pH ácido del suelo, condición necesaria para el buen desarrollo de estas plantas.

Es época de plantar arbustos de hoja persistente como: Ilex, Pittosporum o Viburnum. También se pueden realizar trasplantes de especies herbáceas perennes que ya florecieron, como Hemerocallis y Agapantos.

Las trepadoras como Jazmín Solanum y Jazmín Azórico, se deben podar después de la floración. Esta labor se realiza para promover un buen crecimiento.

Ahora es tiempo de reemplazar las especies de temporada de verano como Tagetes, Petunias y Lobelias por Violas, Pensamientos, Orejas de Osos y Prímulas. Al momento de trasplantar se aconseja mezclar la tierra del jardín con 3 partes de **TIERRA DE HOJA ANASAC JARDÍN**, 1 parte de **HUMUS LOMBRISOL ANASAC JARDÍN** y 1 parte de **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**. Esto ayudará a las plantas a tener un buen arraigamiento.

En los lirios, achiras y tritomas que están muy amontonadas y ya florecen poco, se realiza una poda de limpieza del follaje. Además, es momento de levantar los bulbos para dividirlos, lavarlos y desinfectarlos en una solución de **CAPTAN ANASAC JARDÍN** por 10 minutos (10 g. en 1 litro de agua) para evitar el ataque de hongos. Inmediatamente se plantan en otro lugar soleado y bien drenado.



PLANTAS DE INTERIOR

Agrupar las plantas de interior, sobre todo si en el ambiente existe calefacción o estufas. Esto creará un microclima que mantendrá la temperatura y humedad que las plantas requieren, especialmente las tropicales como: Spatiphyllum, Palo de Agua y Dieffenbachia. Cuando se comienza a calefaccionar la casa, hay que tener especial cuidado con la aparición de ácaros o insectos que prefieren ambientes secos y temperaturas altas. Evite sacar las plantas de interior al exterior para recibir agua de lluvia, ya que el cambio de temperatura las perjudica haciendo que las hojas se pongan amarillas y se caigan. Puede estimular el crecimiento con **BIOESTIMULANTE CRECIMIENTO VERDE ANASAC JARDÍN**.