



## PRADO

En este mes el prado crece velozmente. El corte se hace cada vez más largo para que la corona de la planta no sufra por el exceso de calor y para que resista mejor el pisoteo. Como es de costumbre, después del corte se hace un buen barrido y se aplica una o dos veces algún fungicida para prevenir enfermedades, para esto recomendamos el fungicida **PRADOSAN ANASAC JARDÍN**.

A veces, puede haber manchas de Bermuda Peruana (pasto poco atractivo) que se deben eliminar con **BAZOOKA PLUS ANASAC JARDÍN**, según la recomendación técnica del asesor.



## ÁRBOLES, ARBUSTOS Y OTRAS ORNAMENTALES

El riego en árboles debe ser una vez a la semana, 10 - 12 litros de agua por árbol. Se hace un control de pulgones con **CYPERKILL CASA Y JARDÍN ANASAC JARDÍN**. A los ejemplares de árboles más pequeños, después de un riego, se le incorpora **GERMINAL ANASAC JARDÍN** al suelo.

Se mulle el suelo próximo a los arbustos para colocar plantas herbáceas de flor o cubresuelos más altos que el pasto.

Eliminar los chupones de las rosas, además se elimina la correhuela y otras malezas y se realiza una aplicación contra los pulgones con **INSECTICIDA JARDÍN ANASAC JARDÍN**. Los tallos de gran crecimiento de las rosas trepadoras se arquean hacia abajo, se despuntan y se amarra el ápice a un tutor. Fertilícelas con **FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA ROSAS ANASAC JARDÍN**.

A las plantas acidófilas como Azaleas, Camelias, Skimmia, Hortensias azules, Aucuba y Copihue, se les aplica una mezcla de **SULFATO DE FIERRO JARDITEC** y **FERTILIZANTE ESPECÍFICO PARA FLORES Y PLANTAS ÁCIDAS ANASAC JARDÍN**.

Se podan las Kerrias y las Weigelas, desechando las ramas que florecieron. Las demás se despuntan en 10 - 20 cm según el crecimiento. Se incorpora en el suelo **FERTIFLORES ANASAC JARDÍN**, una cucharada sopera rasa por planta adulta.

Octubre es un buen mes para hacer almácigos, los que deben cubrirse con papel de diario mojado o se ponen las cajas a semi sombra. Se pueden utilizar semillas de Althea, Cartucho o Perritos, Balsamina, Heliotropo, Lupino, Nicotiana, Penstemon, Piretro, Reina Luisa, Salpiglossis, Scabiosa, Schizanthus, Verbena, Violeta y Zinnia.

Se eliminan las flores marchitas de los bulbos que florecieron y se continúa la operación de riego para que comiencen a hacer el reposo. Hay varios bulbos que están en pleno crecimiento como los Liliun, Achira, Dalia, Zephyranthes, Gloriosa, Nerine, Azucena, Begonia.

Se debe mullir la capa superficial del suelo para eliminar las malezas y lograr que el agua pueda penetrar de mejor manera. Poner tutores en Begonias y Gladiolos para que se den bien derechos. En Delphinium, Espuela de Galán, Achiras y Pensamientos, hay que controlar caracoles y babosas con **TOXIMOL ANASAC JARDÍN**.

Aplicar **FERTPLANT ANASAC JARDÍN** en Frutilla, Ajuga, Hipérico, Hiedra, Lamium, Vittadinia, Lysimachia nummularia, Verónica spicata, Verónica incana, Ceratostigma plumbaginoides.

Realizar aplicaciones preventivas de **AZUFRE ANASAC JARDÍN** a Hortensias, Evónimos, Crespones, Dalias, Salvias y a especies susceptibles al oídio. Esto evitará que el hongo se desarrolle.

Realizar esquejes de especies arbustivas y herbáceas como Fucsias, Lavandas, Romeros, Vincas, Ligustrinas y Hiedras, utilizando el producto **ENRAIZANTE ANASAC JARDÍN**, hormona que promueve la rápida aparición de raíces. Se aconseja realizar el enraizamiento en sustrato 100% de **ARENA DE LAMPA ANASAC JARDÍN**, ya que tiene las cualidades de establecer aún más las futuras raíces.